

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

採取年月日：令和 8年 8月 5日

採取者：貴社（受取）

試料名：原水（平戸地区）

採取場所：箕坪（水源）

天 候：－

気 温：－

水 温：19℃

No. 202602835

令和 8年 8月 24日

水道法登録検査機関 第172号


西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	試験項目	試験結果	単位
一般細菌	38	個/mL	臭素酸	－	mg/L
大腸菌	不検出	－	総トリハロメタン	－	mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	トリクロロ酢酸	－	mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	ブロモホルム	－	mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	ホルムアルデヒド	－	mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	亜鉛及びその化合物	0.006	mg/L
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.08	mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	鉄及びその化合物	0.08	mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	銅及びその化合物	0.005未満	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.36	mg/L	ナトリウム及びその化合物	9.9	mg/L
フッ素及びその化合物	0.05未満	mg/L	マンガン及びその化合物	0.047	mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02未満	mg/L	塩化物イオン	15	mg/L
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	20	mg/L
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	蒸発残留物	67	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	ジオスミン	0.000001未満	mg/L
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	フェノール類	0.0005未満	mg/L
ベンゼン	0.001未満	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	mg/L
塩素酸	－	mg/L	pH値	6.7(22℃)	－
クロロ酢酸	－	mg/L	味	－	－
クロロホルム	－	mg/L	臭気	異常なし	－
ジクロロ酢酸	－	mg/L	色度	4.9	度
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	濁度	1.5	度

備 考

- ・受託年月日：令和8年8月5日
- ・検査期間：令和8年8月5日～令和8年8月18日
- ・試験方法、定量下限値、検査員の職及び氏名は、別紙に示す。

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

採取年月日：令和 8年 8月 5日

採取者：貴社（受取）

試料名：原水（平戸地区）

採取場所：神曾根（水源）

天 候：－

気 温：－

水 温：31℃

No. 202602836

令和 8年 8月 24日

水道法登録検査機関 第172号


西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	試験項目	試験結果	単位
一般細菌	480	個/mL	臭素酸	－	mg/L
大腸菌	検 出	－	総トリハロメタン	－	mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	トリクロロ酢酸	－	mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	ブロモホルム	－	mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	ホルムアルデヒド	－	mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	亜鉛及びその化合物	0.008	mg/L
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.32	mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	鉄及びその化合物	0.76	mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	銅及びその化合物	0.005	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06	mg/L	ナトリウム及びその化合物	11	mg/L
フッ素及びその化合物	0.05	mg/L	マンガン及びその化合物	0.16	mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02未満	mg/L	塩化物イオン	15	mg/L
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	38	mg/L
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	蒸発残留物	100	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	ジオスミン	0.000003	mg/L
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000002	mg/L
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	フェノール類	0.0005未満	mg/L
ベンゼン	0.001未満	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.1	mg/L
塩素酸	－	mg/L	pH値	6.9(23℃)	－
クロロ酢酸	－	mg/L	味	－	－
クロロホルム	－	mg/L	臭気	微土臭	－
ジクロロ酢酸	－	mg/L	色度	19	度
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	濁度	14	度

備 考

- ・受託年月日：令和8年8月5日
- ・検査期間：令和8年8月5日～令和8年8月18日
- ・試験方法、定量下限値、検査員の職及び氏名は、別紙に示す。

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

採取年月日：令和 8年 8月 5日

採取者：貴社（受取）

試料名：原水（平戸地区）

採取場所：迎紐差（水源）

天 候：－

気 温：－

水 温：18.5℃

No. 202602837

令和 8 年 8 月 24 日

水道法登録検査機関 第172号


西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	試験項目	試験結果	単位
一般細菌	6	個/mL	臭素酸	－	mg/L
大腸菌	不検出	－	総トリハロメタン	－	mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	トリクロロ酢酸	－	mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	ブロモホルム	－	mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	ホルムアルデヒド	－	mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	亜鉛及びその化合物	0.006	mg/L
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.03	mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	鉄及びその化合物	0.42	mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	銅及びその化合物	0.005未満	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06	mg/L	ナトリウム及びその化合物	13	mg/L
フッ素及びその化合物	0.05未満	mg/L	マンガン及びその化合物	0.035	mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02未満	mg/L	塩化物イオン	15	mg/L
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	90	mg/L
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	蒸発残留物	180	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	フェノール類	0.0005未満	mg/L
ベンゼン	0.001未満	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	mg/L
塩素酸	－	mg/L	pH値	6.8(22℃)	－
クロロ酢酸	－	mg/L	味	－	－
クロロホルム	－	mg/L	臭気	異常なし	－
ジクロロ酢酸	－	mg/L	色度	5.5	度
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	濁度	2.2	度

備 考

- ・受託年月日：令和8年8月5日
- ・検査期間：令和8年8月5日～令和8年8月18日
- ・試験方法、定量下限値、検査員の職及び氏名は、別紙に示す。

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

No. 202602838

令和 8 年 8 月 24 日

採取年月日：令和 8 年 8 月 5 日

採取者：貴社（受取）

試料名：原水（平戸地区）

採取場所：早福（水源）

天 候：－

気 温：－

水 温：28℃

水道法登録検査機関 第172号

西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	試験項目	試験結果	単位
一般細菌	930	個/mL	臭素酸	－	mg/L
大腸菌	検 出	－	総トリハロメタン	－	mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	トリクロロ酢酸	－	mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	ブロモホルム	－	mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	ホルムアルデヒド	－	mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	亜鉛及びその化合物	0.001	mg/L
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.81	mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	鉄及びその化合物	1.1	mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	銅及びその化合物	0.005未満	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	ナトリウム及びその化合物	13	mg/L
フッ素及びその化合物	0.05未満	mg/L	マンガン及びその化合物	0.057	mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02未満	mg/L	塩化物イオン	18	mg/L
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	35	mg/L
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	蒸発残留物	130	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	フェノール類	0.0005未満	mg/L
ベンゼン	0.001未満	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.2	mg/L
塩素酸	－	mg/L	pH値	7.0(23℃)	－
クロロ酢酸	－	mg/L	味	－	－
クロロホルム	－	mg/L	臭気	微藻臭	－
ジクロロ酢酸	－	mg/L	色度	35	度
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	濁度	2.9	度

備 考

- ・受託年月日：令和8年8月5日
- ・検査期間：令和8年8月5日～令和8年8月18日
- ・試験方法、定量下限値、検査員の職及び氏名は、別紙に示す。

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

No. 202602839

令和 8 年 8 月 24 日

採取年月日：令和 8 年 8 月 5 日

採取者：貴社（受取）

試料名：原水（平戸地区）

採取場所：早福第2（水源）

天 候：－

気 温：－

水 温：20℃

水道法登録検査機関 第172号

西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	試験項目	試験結果	単位
一般細菌	0	個/mL	臭素酸	－	mg/L
大腸菌	不検出	－	総トリハロメタン	－	mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	トリクロロ酢酸	－	mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	ブロモホルム	－	mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	ホルムアルデヒド	－	mg/L
ヒ素及びその化合物	0.002	mg/L	亜鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	鉄及びその化合物	1.4	mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	銅及びその化合物	0.005未満	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.02未満	mg/L	ナトリウム及びその化合物	20	mg/L
フッ素及びその化合物	0.05未満	mg/L	マンガン及びその化合物	0.12	mg/L
ホウ素及びその化合物	0.04	mg/L	塩化物イオン	38	mg/L
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	170	mg/L
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	蒸発残留物	320	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	ジオスミン	0.000001未満	mg/L
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	フェノール類	0.0005未満	mg/L
ベンゼン	0.001未満	mg/L	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3未満	mg/L
塩素酸	－	mg/L	pH値	7.2 (23℃)	－
クロロ酢酸	－	mg/L	味	－	－
クロロホルム	－	mg/L	臭気	異常なし	－
ジクロロ酢酸	－	mg/L	色度	20	度
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	濁度	3.2	度

備 考

- ・受託年月日：令和8年8月5日
- ・検査期間：令和8年8月5日～令和8年8月18日
- ・試験方法、定量下限値、検査員の職及び氏名は、別紙に示す。

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

採取年月日：令和 8年 8月 5日

採取者：貴社（受取）

試料名：原水（生月地区）

採取場所：神の川（水源）

天 候：晴

気 温：30℃

水 温：26℃

No. 202602841

令和 8年 8月 24日

水道法登録検査機関 第172号


西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	試験項目	試験結果	単位
一般細菌	100	個/mL	臭素酸	—	mg/L
大腸菌	検 出	—	総トリハロメタン	—	mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	トリクロロ酢酸	—	mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	ブロモジクロロメタン	—	mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	ブロモホルム	—	mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	ホルムアルデヒド	—	mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	亜鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.30	mg/L
亜硝酸態窒素	0.007	mg/L	鉄及びその化合物	0.24	mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	銅及びその化合物	0.005未満	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10	mg/L	ナトリウム及びその化合物	12	mg/L
フッ素及びその化合物	0.05未満	mg/L	マンガン及びその化合物	0.031	mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02未満	mg/L	塩化物イオン	21	mg/L
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	28	mg/L
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	蒸発残留物	85	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	ジェオスミン	0.000003	mg/L
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000003	mg/L
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	フェノール類	0.0005未満	mg/L
ベンゼン	0.001未満	mg/L	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.5	mg/L
塩素酸	—	mg/L	pH値	7.1 (23℃)	—
クロロ酢酸	—	mg/L	味	—	—
クロロホルム	—	mg/L	臭気	微藻臭	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	色度	13	度
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	濁度	6.1	度

備 考

- ・受託年月日：令和8年8月5日
- ・検査期間：令和8年8月5日～令和8年8月18日
- ・試験方法、定量下限値、検査員の職及び氏名は、別紙に示す。

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

採取年月日：令和 8年 8月 5日

採取者：貴社（受取）

試料名：原水（生月地区）

採取場所：桜川（水源）

天 候：晴

気 温：30℃

水 温：19℃

No. 202602842

令和 8 年 8 月 24 日

水道法登録検査機関 第172号


西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	試験項目	試験結果	単位
一般細菌	180	個/mL	臭素酸	—	mg/L
大腸菌	検 出	—	総トリハロメタン	—	mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	トリクロロ酢酸	—	mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	ブロモジクロロメタン	—	mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	ブロモホルム	—	mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	ホルムアルデヒド	—	mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	亜鉛及びその化合物	0.001	mg/L
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.97	mg/L
亜硝酸態窒素	0.006	mg/L	鉄及びその化合物	0.62	mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	銅及びその化合物	0.005未満	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.34	mg/L	ナトリウム及びその化合物	14	mg/L
フッ素及びその化合物	0.05未満	mg/L	マンガン及びその化合物	0.091	mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02未満	mg/L	塩化物イオン	23	mg/L
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	32	mg/L
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	蒸発残留物	98	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	ジェオスミン	0.000002	mg/L
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	フェノール類	0.0005未満	mg/L
ベンゼン	0.001未満	mg/L	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	2.1	mg/L
塩素酸	—	mg/L	pH値	6.7(23℃)	—
クロロ酢酸	—	mg/L	味	—	—
クロロホルム	—	mg/L	臭気	異常なし	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	色度	35	度
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	濁度	4.6	度

備 考

- ・受託年月日：令和8年8月5日
- ・検査期間：令和8年8月5日～令和8年8月18日
- ・試験方法、定量下限値、検査員の職及び氏名は、別紙に示す。

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

No. 202602843

令和 8 年 8 月 24 日

採取年月日：令和 8 年 8 月 5 日

採取者：貴社（受取）

試料名：原水（田平地区）

採取場所：田平第2水源

天 候：曇のち晴

気 温：30℃

水 温：19℃

水道法登録検査機関 第172号


西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	試験項目	試験結果	単位
一般細菌	5	個/mL	臭素酸	—	mg/L
大腸菌	不検出	—	総トリハロメタン	—	mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	トリクロロ酢酸	—	mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	ブロモジクロロメタン	—	mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	ブロモホルム	—	mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	ホルムアルデヒド	—	mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	亜鉛及びその化合物	0.001	mg/L
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	mg/L
亜硝酸態窒素	0.007	mg/L	鉄及びその化合物	0.01未満	mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	銅及びその化合物	0.005未満	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.8	mg/L	ナトリウム及びその化合物	26	mg/L
フッ素及びその化合物	0.05未満	mg/L	マンガン及びその化合物	0.005未満	mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02	mg/L	塩化物イオン	22	mg/L
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	100	mg/L
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	蒸発残留物	200	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	フェノール類	0.0005未満	mg/L
ベンゼン	0.001未満	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	mg/L
塩素酸	—	mg/L	pH値	7.3(23℃)	—
クロロ酢酸	—	mg/L	味	—	—
クロロホルム	—	mg/L	臭気	微土臭	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	色度	0.5未満	度
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	濁度	0.1未満	度

備 考

- 受託年月日：令和8年8月5日
- 検査期間：令和8年8月5日～令和8年8月18日
- 試験方法、定量下限値、検査員の職及び氏名は、別紙に示す。

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

採取年月日：令和 8年 8月 5日

採取者：貴社（受取）

試料名：原水（田平地区）

採取場所：田平第3水源

天 候：曇のち晴

気 温：30℃

水 温：28℃

No. 202602844

令和 8年 8月 24日

水道法登録検査機関 第172号


西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	試験項目	試験結果	単位
一般細菌	1400	個/mL	臭素酸	—	mg/L
大腸菌	検 出	—	総トリハロメタン	—	mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	トリクロロ酢酸	—	mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	ブロモジクロロメタン	—	mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	ブロモホルム	—	mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	ホルムアルデヒド	—	mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	亜鉛及びその化合物	0.002	mg/L
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.06	mg/L
亜硝酸態窒素	0.004	mg/L	鉄及びその化合物	0.23	mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	銅及びその化合物	0.005未満	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.42	mg/L	ナトリウム及びその化合物	12	mg/L
フッ素及びその化合物	0.06	mg/L	マンガン及びその化合物	0.021	mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02未満	mg/L	塩化物イオン	17	mg/L
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	54	mg/L
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	蒸発残留物	110	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	ジオスミン	0.000003	mg/L
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000002	mg/L
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	フェノール類	0.0005未満	mg/L
ベンゼン	0.001未満	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.6	mg/L
塩素酸	—	mg/L	pH値	7.8(24℃)	—
クロロ酢酸	—	mg/L	味	—	—
クロロホルム	—	mg/L	臭気	微土臭	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	色度	8.7	度
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	濁度	2.0	度

備 考

- ・受託年月日：令和8年8月5日
- ・検査期間：令和8年8月5日～令和8年8月18日
- ・試験方法、定量下限値、検査員の職及び氏名は、別紙に示す。

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

No. 202602845

令和 8 年 8 月 24 日

採取年月日：令和 8 年 8 月 5 日

採取者：貴社（受取）

試料名：原水（田平地区）

採取場所：久吹（水源）

天 候：曇のち晴

気 温：30℃

水 温：25℃

水道法登録検査機関 第172号


西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	試験項目	試験結果	単位
一般細菌	300	個/mL	臭素酸	—	mg/L
大腸菌	不検出	—	総トリハロメタン	—	mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	トリクロロ酢酸	—	mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	ブロモジクロロメタン	—	mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	ブロモホルム	—	mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	ホルムアルデヒド	—	mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	亜鉛及びその化合物	0.005	mg/L
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.05	mg/L
亜硝酸態窒素	0.008	mg/L	鉄及びその化合物	0.10	mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	銅及びその化合物	0.008	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	mg/L	ナトリウム及びその化合物	7.6	mg/L
フッ素及びその化合物	0.13	mg/L	マンガン及びその化合物	0.11	mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02未満	mg/L	塩化物イオン	13	mg/L
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	33	mg/L
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	蒸発残留物	74	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	ジェオスミン	0.000004	mg/L
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000002	mg/L
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	フェノール類	0.0005未満	mg/L
ベンゼン	0.001未満	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.2	mg/L
塩素酸	—	mg/L	pH値	7.1(24℃)	—
クロロ酢酸	—	mg/L	味	—	—
クロロホルム	—	mg/L	臭気	微藻臭	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	色度	4.5	度
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	濁度	2.0	度

備 考

- ・受託年月日：令和8年8月5日
- ・検査期間：令和8年8月5日～令和8年8月18日
- ・試験方法、定量下限値、検査員の職及び氏名は、別紙に示す。

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

採取年月日：令和 8年 8月 5日

採取者：貴社（受取）

試料名：原水（大島地区）

採取場所：轟川砂防（水源）

天 候：晴

気 温：32℃

水 温：26℃

No. 202602846

令和 8 年 8 月 24 日

水道法登録検査機関 第172号


西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	試験項目	試験結果	単位
一般細菌	1000	個/mL	臭素酸	—	mg/L
大腸菌	検 出	—	総トリハロメタン	—	mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	トリクロロ酢酸	—	mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	ブロモジクロロメタン	—	mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	ブロモホルム	—	mg/L
鉛及びその化合物	0.002	mg/L	ホルムアルデヒド	—	mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	亜鉛及びその化合物	0.013	mg/L
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.11	mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	鉄及びその化合物	0.28	mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	銅及びその化合物	0.005	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.09	mg/L	ナトリウム及びその化合物	14	mg/L
フッ素及びその化合物	0.05未満	mg/L	マンガン及びその化合物	0.097	mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02未満	mg/L	塩化物イオン	24	mg/L
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	39	mg/L
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	蒸発残留物	110	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	ジェオスミン	0.000002	mg/L
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000003	mg/L
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	フェノール類	0.0005未満	mg/L
ベンゼン	0.001未満	mg/L	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	2.0	mg/L
塩素酸	—	mg/L	pH値	7.2 (24℃)	—
クロロ酢酸	—	mg/L	味	—	—
クロロホルム	—	mg/L	臭気	微生ぐさ臭	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	色度	15	度
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	濁度	6.4	度

備 考

- ・受託年月日：令和8年8月5日
- ・検査期間：令和8年8月5日～令和8年8月18日
- ・試験方法、定量下限値、検査員の職及び氏名は、別紙に示す。

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

No. 202602847

令和 8 年 8 月 24 日

採取年月日：令和 8 年 8 月 5 日

採取者：貴社（受取）

試料名：原水（大島地区）

採取場所：東流川砂防（水源）

天 候：晴

気 温：32℃

水 温：26℃

水道法登録検査機関 第172号


西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	試験項目	試験結果	単位
一般細菌	5400	個/mL	臭素酸	—	mg/L
大腸菌	検 出	—	総トリハロメタン	—	mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	トリクロロ酢酸	—	mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	ブロモジクロロメタン	—	mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	ブロモホルム	—	mg/L
鉛及びその化合物	0.002	mg/L	ホルムアルデヒド	—	mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	亜鉛及びその化合物	0.009	mg/L
六価クロム化合物	0.003	mg/L	アルミニウム及びその化合物	4.1	mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	鉄及びその化合物	2.1	mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	銅及びその化合物	0.005未満	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.18	mg/L	ナトリウム及びその化合物	12	mg/L
フッ素及びその化合物	0.06	mg/L	マンガン及びその化合物	0.048	mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02未満	mg/L	塩化物イオン	18	mg/L
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	38	mg/L
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	蒸発残留物	130	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	ジェオスミン	0.000001	mg/L
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	フェノール類	0.0005未満	mg/L
ベンゼン	0.001未満	mg/L	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3.3	mg/L
塩素酸	—	mg/L	pH値	7.0 (24℃)	—
クロロ酢酸	—	mg/L	味	—	—
クロロホルム	—	mg/L	臭気	微藻臭	—
ジクロロ酢酸	—	mg/L	色度	39	度
ジブロモクロロメタン	—	mg/L	濁度	8.3	度

備 考

- ・受託年月日：令和8年8月5日
- ・検査期間：令和8年8月5日～令和8年8月18日
- ・試験方法、定量下限値、検査員の職及び氏名は、別紙に示す。

試験成績報告書

平戸市水道事業

平戸市長 松尾 有嗣 様

採取年月日：令和 8年 8月12日

採取者：貴社（受取）

試料名：原水（平戸地区）

採取場所：阿奈田（水源）

天 候：－

気 温：28℃

水 温：28℃

No. 202603014

令和 8 年 8 月 28 日

水道法登録検査機関 第172号


西部環境調査株式会社

〒859-3153

長崎県佐世保市三川内新町26-1

TEL 0956-20-3232

FAX 0956-20-3233



試験の結果を以下に報告します。

試験項目	試験結果	単位	試験項目	試験結果	単位
一般細菌	4300	個/mL	臭素酸	－	mg/L
大腸菌	不検出	－	総トリハロメタン	－	mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	mg/L	トリクロロ酢酸	－	mg/L
水銀及びその化合物	0.00005未満	mg/L	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
セレン及びその化合物	0.001未満	mg/L	ブロモホルム	－	mg/L
鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	ホルムアルデヒド	－	mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001未満	mg/L	亜鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L
六価クロム化合物	0.002未満	mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.06	mg/L
亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	鉄及びその化合物	0.25	mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	銅及びその化合物	0.027	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.27	mg/L	ナトリウム及びその化合物	10	mg/L
フッ素及びその化合物	0.05未満	mg/L	マンガン及びその化合物	0.041	mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02未満	mg/L	塩化物イオン	16	mg/L
四塩化炭素	0.0002未満	mg/L	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	35	mg/L
1,4-ジオキサン	0.005未満	mg/L	蒸発残留物	89	mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02未満	mg/L
ジクロロメタン	0.002未満	mg/L	ジェオスミン	0.000001未満	mg/L
テトラクロロエチレン	0.001未満	mg/L	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	mg/L
トリクロロエチレン	0.001未満	mg/L	非イオン界面活性剤	0.005未満	mg/L
PFOS及びPFOA	0.000005未満	mg/L	フェノール類	0.0005未満	mg/L
ベンゼン	0.001未満	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3	mg/L
塩素酸	－	mg/L	pH値	7.2 (22℃)	－
クロロ酢酸	－	mg/L	味	－	－
クロロホルム	－	mg/L	臭気	微藻臭	－
ジクロロ酢酸	－	mg/L	色度	7.1	度
ジブロモクロロメタン	－	mg/L	濁度	3.3	度

備 考

- ・受託年月日：令和8年8月12日
- ・検査期間：令和8年8月12日～令和8年8月26日
- ・試験方法、定量下限値、検査員の職及び氏名は、別紙に示す。